

A PARTIR DE 90€ D'ACHAT TTC : PORT OFFERT !* (voir bon de commande) 24H Express !
PRIX SPECIAUX / QUANTITATIFS : demandez Fabrice

CHAPITRE HAUT-PARLEURS **TARIF PROMO Réf**

ALU PRO: Attention! Ces HP sont d'excellente fabrication ! Pour systèmes Ht de Gamme !

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|----------------|
| SW5-60 | 13cm | 60w | 88dB | 50/8000 | HZ | 35 | 300HI10 |
| SW8-150 | 20cm | 150w | 98dB | 60/5000 | HZ | 79 | 300HI13 |
| SW10-250 | 25cm | 200w | 99dB | 55/3500 | HZ | 89 | 300HI15 |
| BW15-400 | 38cm | 400w | 99dB | 40/3000 | HZ | 159 | 300HI20 |
| BW18-400 | 46cm | 400w | 99dB | 35/1500 | HZ | 279 | 300HI25 |
| EW12-300 | 31cm | 300w | 97dB | 50/4000 | HZ | 149 | 300HI40 |
| EW15-300 | 38cm | 300w | 99dB | 45/3000 | HZ | 169 | 300HI45 |
| AWB18-600 | 46cm | 600w | 102dB | 29/1500 | HZ | 279 | 300HI50 |
| ATW-50 | tweeter | 40w | 103dB | 3000/20000 | HZ | 29 | 300HI30 |
| AHN-50Small | médium-tweeter | 200w | 105dB | 1000/12000 | HZ | 39 | 300HI35 |
| AHN-50Big | médium-tweeter | 200w | 105dB | 1000/12000 | HZ | 49 | 300HI40 |
| SDR-20 | moteur 1" 20w | 92dB | | 1500/20000 | HZ | 25 | 300HI42 |
| SDR-60 | moteur 1" 50w | 104dB | | 2000/20000 | HZ | 69 | 300HI45 |
| EDR-100 | moteur 1" 55w | 108dB | | 1000/20000 | HZ | 109 | 300HI50 |
| LPR-300 | moteur 3" 125w | 112dB | | 800/22000 | HZ | NC | 300HI60 |
| PAVILLON SPA-8 | fixation | SDR-60 (160x160x95mm) | 45°x45° | | | 29 | 300HI80 |
| PAVILLON SPA-10 | fixation | SDR-60 (190x190x125mm) | 45°x45° | | | 39 | 300HI82 |
| PAVILLON CPA-15 | fixation | CDR-70 (370x250x190mm) | 90°x40° | | | 59 | 300HI84 |

REMISES SUR TOUS LES HP x2,4 ou 8 pièces

BEYMA :

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------|------------|----|--------------|---------|
| 6Mi100 | 17cm | 250W | 97dB | 150/6000 | HZ | 89** | 300BE24 |
| 8Mi100 | 21cm | 250W | 98dB | 150/7000 | HZ | 89** | 300BE25 |
| 10Mi100 | 26cm | 350w | 101dB | 70/4000 | HZ | 169** | 300BE30 |
| 12Mi100 | 31cm | 350w | 100dB | 40/4000 | HZ | 175** | 300BE31 |
| 15Mi100 | 38cm | 350w | 101dB | 30/4000 | HZ | 195** | 300BE32 |
| 12LX60 | 31cm | 700w | 96dB | 35/2000 | HZ | 199** | 300BE35 |
| 15LX60 | 38cm | 700w | 98dB | 30/1500 | HZ | 249** | 300BE36 |
| 18LX60 | 46cm | 700w | 98dB | 25/1000 | HZ | 259** | 300BE37 |
| 8G40 | 21cm | 250w | 95dB | 65/6000 | HZ | 105** | 300BE40 |
| 10G40 | 26cm | 300w | 97dB | 45/4000 | HZ | 129** | 300BE41 |
| 12G40 | 31cm | 400w | 97dB | 35/4000 | HZ | 165** | 300BE42 |
| 15G40 | 38cm | 700w | 97dB | 25/1500 | HZ | 229** | 300BE43 |
| 18G40 | 46cm | 700w | 97dB | 25/1500 | HZ | 269** | 300BE44 |
| 15P1000 | 38cm | 1000W | 97dB | 25/1500 | HZ | 339** | 300BE49 |
| CP16 | tweeter | 15W | 105dB | 3000/20000 | HZ | 38** | 300BE55 |
| CP22 | tweeter | 25W | 107dB | 4000/20000 | HZ | 85** | 300BE60 |
| CP25 | tweeter | 25W | 104dB | 2500/20000 | HZ | 75** | 300BE65 |
| CP350Ti | moteur 1" 70W | 104dB | | 800/20000 | HZ | 149** | 300BE70 |
| CP750Ti | moteur 2" 90W | 110dB | | 600/20000 | HZ | 249** | 300BE72 |

AUTRES MODELES, NOUS CONSULTER !

BLACK : Saladier métal , Haut rendement, Eco

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------|------|------|------------|----|-----------|---------|
| BLACK WF10/100 | 25cm | 200W | 95dB | 60/5000 | HZ | 15 | 300HI90 |
| BLACK WF12/125 | 31cm | 250W | 97dB | 50/4500 | HZ | 25 | 300HI91 |
| BLACK WF15/200 | 38cm | 400W | 97dB | 40/6000 | HZ | 35 | 300HI92 |
| BLACK FPZ50 | tweeter | 150W | 93dB | 4000/20000 | HZ | 2 | 300HI93 |
| BLACK FPZ100 | méd./tw | 150W | 94dB | 2000/20000 | HZ | 3 | 300HI94 |

EMINENCE :

Série métal :

| | | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|---------------|----|------------|---------|
| ALPHA6 | 16cm | 100W | 97dB | 80/5000 | HZ | 45 | 300EM10 |
| ALPHA8MR | 21cm | 125W | 101dB | clos 500/5000 | HZ | 48 | 300EM14 |
| ALPHA10 | 26cm | 120W | 96dB | 80/4500 | HZ | 52 | 300EM16 |
| ALPHA12 | 31cm | 150W | 97dB | 70/6000 | HZ | 55 | 300EM20 |
| BETA12 | 31cm | 250W | 100dB | 50/5000 | HZ | 78 | 300EM22 |
| BETA12LT | 31cm | 225W | 99dB | 45/8000 | HZ | 85 | 300EM24 |
| GAMMA12 | 31cm | 300W | 98dB | 65/5000 | HZ | 95 | 300EM26 |
| KAPPA12 | 31cm | 450W | 100dB | 60/4000 | HZ | 144 | 300EM28 |
| BETA15 | 38cm | 350W | 100dB | 50/4000 | HZ | 89 | 300EM30 |
| DELTA15 | 38cm | 400W | 101dB | 50/3500 | HZ | 109 | 300EM32 |
| DELTA15LF | 38cm | 500w | 98dB | 40/2500 | HZ | 117 | 300EM33 |
| KAPPA15LF | 38cm | 600W | 101dB | 40/2500 | HZ | 179 | 300EM34 |

Série alu :

| | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|-------|---------|----|------------|---------|
| KAPPAPRO12 | 31cm | 500W | 98dB | 45/3500 | HZ | 197 | 300EM54 |
| KAPPAPRO15LF | 38cm | 600W | 100dB | 40/3000 | HZ | 219 | 300EM58 |
| OMEGAPRO15 | 38cm | 800W | 98dB | 35/1000 | HZ | 275 | 300EM60 |
| SIGMAPRO18 | 46cm | 650W | 100dB | 30/1500 | HZ | 283 | 300EM62 |
| OMEGAPRO18 | 46cm | 800W | 98dB | 30/1000 | HZ | 327 | 300EM64 |
| KILOMAX15 | 38cm | 1250W | 99dB | 35/1500 | HZ | 354 | 300EM65 |
| KILOMAX18 | 46cm | 1250W | 97dB | 25/600 | HZ | 419 | 300EM66 |

Autres modèles série métal ou Alu, nous consulter

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------------|-------------|----|---------------|------------|---------|
| APT50 | tweeter | 45W | 105dB | | | 33 | 300EM70 |
| APT80 | tweeter | APT50 + pavillon | 80° conique | | | 35 | 300EM71 |
| APT130 | tweeter | APT50 + pavillon | 90° conique | | | 44 | 300EM72 |
| APT150 | tweeter | APT50 + pavillon | 100°x50° | | | 49 | 300EM73 |
| PSD2002 | moteur | 80W | 105dB | 1" | 1500/20000 HZ | 112 | 300EM77 |
| PSD2002S | moteur | 80W | 105dB | 1" | 1500/20000 HZ | 115 | 300EM78 |
| PAVILLON H295 | fixation | PSD2002 | | | 90°x40° | 49 | 300EM80 |
| PAVILLON H395 | fixation | PSD2002 large | | | 90°x40° | 45 | 300EM81 |
| PAVILLON H290 | fixation | PSD2002 radial | | | 90°x40° | 57 | 300EM82 |
| PAVILLON LT250 | fixation | PSD2002 | | | 80°x60° | 49 | 300EM83 |
| PAVILLON T12000 | fixation | PSD2003 | | | 60°x40° | 115 | 300EM84 |

I.M.G. : Max.power

| | | | | | | | |
|-------------------|------|-------|-------|---------|----|------------|---------|
| SP46A500BS | 46cm | 2000W | 98dB | 40/1800 | HZ | 359 | 300IM10 |
| SP38A500BS | 38cm | 1500W | 97dB | 35/3500 | HZ | 319 | 300IM20 |
| SP30A250PA | 31cm | 1000W | 100dB | 35/4500 | HZ | 189 | 300IM30 |
| SP25A250PA | 25cm | 800W | 97dB | 35/3500 | HZ | 159 | 300IM35 |

MONACOR :

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|------|-------|------------|----|-----------|---------|
| MHD55 | médium-tweeter | 55W | 103dB | 2500/15000 | HZ | 25 | 300MO16 |
| MHD120 | médium-tweeter | 100W | 105dB | 1500/18000 | HZ | 35 | 300MO18 |
| MHD152 | médium-tweeter | 150W | 103dB | 2000/18000 | HZ | 55 | 300MO20 |
| HT30 | tweeter | 50W | 98dB | 4000/20000 | HZ | 12 | 300MO25 |
| HT50 | tweeter | 50W | 100dB | 2000/18000 | HZ | 19 | 300MO30 |
| KSN1005 | tweeter | 150W | 94dB | 4000/20000 | HZ | 8 | 300MO50 |
| KSN1025 | tweeter | 150W | 92dB | 1800/20000 | HZ | 18 | 300MO52 |
| KSN1165 | tweeter | 150W | 93dB | 1800/20000 | HZ | 23 | 300MO54 |
| KSN1142 | moteur pour 1165 | 150W | 92dB | 1800/20000 | HZ | 19 | 300MO56 |

Gamme Hi-fi : nous consulter

P.H.L. RCF JBL B&C nous consulter.

CHAPITRE FILTRES PASSIFS

TARIF PROMO Réf

FILTRES Ht Gamme: ☺ → Les filtres à plus de 600w RMS, attention aux watts « déguisés »...

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|------|-----------|---------|
| PXB5K | 18dB | pass-haut | 5000 HZ | 400W | 35 | 301AU10 |
| PXB3K5 | 18dB | pass-haut | 3500 HZ | 400W | 37 | 301AU15 |
| PXB1K6 | 18dB | pass-haut | 1600 HZ | 400W | 48 | 301AU20 |
| PXB500 | 12dB | pass-bas | 500 HZ | 600W | 79 | 301AU25 |
| PXB250 | 12dB | pass-bas | 250 HZ | 600W | 79 | 301AU30 |
| PXB2-K5 | 12dB/18dB | 2voies | 5000 HZ | 400W | 59 | 301AU35 |
| PXB2-3K5 | 12dB/18dB | 2voies | 3500 HZ | 400W | 69 | 301AU40 |
| PXB2-1K6 | 12dB/18dB | 2voies | 1600 HZ | 400W | 72 | 301AU45 |
| PXB2-800 | 12dB/18dB | 2voies | 800 HZ | 400W | 78 | 301AU50 |
| DN300 | | 3voies | 500/5000 HZ | 400W | 89 | 301MO10 |
| DN200 | | 3voies | 700/3500 HZ | 400W | 69 | 301MO20 |

FILTRES : protection sur les aigus pour tous les filtres

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 6869 | | 2voies | 1200 HZ | 400W | 39 | 301HI10 |
| 6878 | | 2voies | 1800 HZ | 400W | 35 | 301HI15 |
| 6876 | | 2voies | 1800 HZ | 600W | 49 | 301HI20 |
| 6870 | | 2voies | 2000 HZ | 400W | 39 | 301HI25 |
| 6877 | | 2voies | 2800 HZ | 400W | 25 | 301HI30 |
| 6872 | | 3voies | 1800/6500 HZ | 400w | 39 | 301HI35 |
| 6873 | | 3voies | 1800/6500 HZ | 600w | 39 | 301HI40 |
| 6871 | | 3voies | 2000/6500 HZ | 400w | 39 | 301HI45 |
| 7877 | | pass-bas | 120 HZ | 600w | 59 | 301HI50 |

CHAPITRE ACCESSOIRES ELECTRONIQUES

TARIF PROMO Réf

| | | |
|--|-----------|---------|
| Résistance céramique 20W 10ohms (réduire l'intensité d'un tw.) | 2 | 305MO10 |
| Protection électronique pour médium-tweeter 20-200W DSP1 | 22 | 305MO15 |
| Atténuateur à impédance constante 8ohms 100W AT60SK mono | 14 | 305MO20 |
| Atténuateur à impédance constante 8ohms 200W AT60ST stéréo | 25 | 305MO25 |